

Description	Graines de tomate	Graines de concombre	Graines de laitue batavia	Graines de radis rouge
Semis à l'intérieur	<ul style="list-style-type: none"> • de février à avril • Profondeur de semis: env. 0,2 cm Recouvrir d'une fine couche de substrat de culture. • Semer espacé. • Assurer un éclairage suffisant. 	<ul style="list-style-type: none"> • de février à avril • Profondeur de semis: env. 1-2 cm • Semer espacé (écart d'env. 4 cm). • 4 graines par trou 	<ul style="list-style-type: none"> • de février à août • Recouvrir d'une très fine couche de substrat de culture. • Semer espacé. 	<ul style="list-style-type: none"> • de mi-mars à début septembre • Profondeur de semis: env. 0,5-1 cm Recouvrir d'une fine couche de substrat de culture.
Germination	<ul style="list-style-type: none"> • en 8-10 jours à 20-22 °C env. 	<ul style="list-style-type: none"> • en 1-2 semaines à 10 °C min. Température idéale: 24 °C 	<ul style="list-style-type: none"> • en 6-15 jours à 10-16 °C • Les températures plus élevées peuvent ralentir la germination. 	<ul style="list-style-type: none"> • en 8-10 jours à 8-15 °C
Repiquage	<ul style="list-style-type: none"> • Quand un cotylédon apparaît. • Poursuivre la culture à 16-20 °C. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quand un cotylédon apparaît. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quand un cotylédon apparaît. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quand un cotylédon apparaît.
Mise en pleine terre	<ul style="list-style-type: none"> • à partir de mi-mai • Endurcir d'abord les plants, les protéger des gelées nocturnes. • Les planter près d'un treillage / d'un tuteur. • 50 cm entre les plants, 80 cm entre les rangs 	<ul style="list-style-type: none"> • à partir de mi-mai • Endurcir d'abord les plants, les protéger des gelées nocturnes. • 30 cm entre les plants, 100 cm entre les rangs 	<ul style="list-style-type: none"> • à partir de mi-mai • Ne pas planter trop profondément. • 30 cm entre les plants, 30 cm entre les rangs 	<ul style="list-style-type: none"> • à partir de mi-mai • 6 - 8 cm entre les plants, 15 - 20 cm entre les rangs
Emplacement	<ul style="list-style-type: none"> • Chaud et ensoleillé, à l'abri du vent • Sol profond, ameubli, humifère et uniformément humide • Plante à besoins moyens/élevés en nutriments, amender régulièrement 	<ul style="list-style-type: none"> • Ensoleillé à semi-ombragé; à l'abri du vent • Sol chaud, humifère, meuble • Bon approvisionnement en nutriments et beaucoup d'eau 	<ul style="list-style-type: none"> • Le plus ensoleillé possible • Sol meuble et riche en humus • Apport prudent d'engrais. La salade est très sensible à la présence de sel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le plus ensoleillé possible. Semi-ombragé en plein été • Sol meuble et riche en humus • Faibles besoins en engrais
Récolte	<ul style="list-style-type: none"> • à partir d'août 	<ul style="list-style-type: none"> • env. 80 jours après le semis • Récolter rapidement les premiers concombres pour que la plante puisse utiliser son énergie pour en produire d'autres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dès que la pomme est bien formée. 	<ul style="list-style-type: none"> • de 3-8 semaines après le semis • Les radis montent rapidement en graine quand ils sont semés trop rapprochés et qu'ils manquent d'eau.